



mecutil
Accesorios para máquinas-herramientas

CATÁLOGO DE CASQUILLOS DE REDUCCIÓN


Mecutil, S.L. | Tel. +34 936393414 | E-mail: info@mecutil.com | Web: www.mecutil.com

mecutil
Accesorios para máquinas-herramientas

ÍNDICE


Pág. 4
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES SIN TOPE/VALONA


Pág. 5
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES CON TOPE/VALONA



Pág. 6
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES EXTRA-LARGOS CON TOPE/VALONA


Pág. 7
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES CON VENTANA Y TOPE/VALONA


Pág. 8
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN EXTRA-LARGOS CON DOBLE VENTANA Y TOPE/VALONA



Pág. 9
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON VENTANA Y MOLETEADO EN EL TOPE/VALONA


Pág. 10
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON EXTENSIÓN Y TOPE/VALONA


Pág. 11
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN RANURADOS CON TOPE/VALONA TIPO RZ


Pág. 12
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN RECTIFICADOS SIN TEMPLAR CON TOPE/VALONA


Pág. 13
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA PORTAHERRAMIENTAS DE MANDRINADO


Pág. 14
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE SIN TOPE/VALONA


Pág. 15
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE CON TOPE/VALONA


Pág. 16
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA BIGLIA



Pág. 17
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA BIGLIA


Pág. 18
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON MOLETEADO EN EL TOPE/VALONA PARA DOOSAN, DAEWOO, ETC.


Pág. 19
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON VENTANA Y TOPE/VALONA PARA DOOSAN, DAEWOO, ETC.


Pág. 20
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA MAZAK



Pág. 21
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA MAZAK


Pág. 21
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE PARA MAZAK


Pág. 22
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA DMG MORI SEIKI


Pág. 23
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA DMG MORI SEIKI


Pág. 23
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA DMG MORI SEIKI


Pág. 24
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE PARA DMG MORI SEIKI


Pág. 24
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE CON REFRIGERACIÓN INTERNA PARA DMG MORI SEIKI


Pág. 25
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN ALARGADOS CON REFRIGERACIÓN INTERNA PARA DMG MORI SEIKI


Pág. 26
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA NAKAMURA TOME


Pág. 27
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LT 10M / LT 200M ETC.


Pág. 28
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LT 15M / LT 300M ETC.


Pág. 29
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LB 15 II


Pág. 30
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LB 15 II


Pág. 31
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON TOPE/VALONA EN MEDIDA DE PULGADA


Pág. 32
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON VENTANA Y TOPE/VALONA EN MEDIDA DE PULGADA

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES SIN TOPE/VALONA



Fig. 1





Fig. 2



E 2.1 - E 2.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	A	Figura
E2-1 20X06	E 2.1 - 20 x 6	20	6	60	-	1
E2-1 20X8	E 2.1 - 20 x 8	20	8	60	-	1
E2-1 20X10	E 2.1 - 20 x 10	20	10	60	-	1
E2-1 20X12	E 2.1 - 20 x 12	20	12	60	-	1
E2-1 25X06	E 2.1 - 25 x 6	25	6	60	-	1
E2-1 25X8	E 2.1 - 25 x 8	25	8	60	-	1
E2-1 25X10	E 2.1 - 25 x 10	25	10	60	-	1
E2-1 25X12	E 2.1 - 25 x 12	25	12	60	-	1
E2-1 25X14	E 2.1 - 25 x 14	25	14	60	-	1
4318	E 2.2 - 25 x 16	25	16	60	9	2
E2-1 32X06	E 2.1 - 32 x 6	32	6	70	-	1
E2-1 32X8	E 2.1 - 32 x 8	32	8	70	-	1
E2-1 32X10	E 2.1 - 32 x 10	32	10	70	-	1
E2-1 32X12	E 2.1 - 32 x 12	32	12	70	-	1
E2-1 32X14	E 2.1 - 32 x 14	32	14	70	-	1
E2-1 32X16	E 2.1 - 32 x 16	32	16	70	-	1
2841	E 2.1 - 32 x 18	32	18	70	-	1
E2-1 32X20	E 2.1 - 32 x 20	32	20	70	-	1
E2-2 32X25	E 2.2 - 32 x 25	32	25	70	14	2
E2-1 40X06	E 2.1 - 40 x 6	40	6	80	-	1
E2-1 40X08	E 2.1 - 40 x 8	40	8	80	-	1
E2-1 40X10	E 2.1 - 40 x 10	40	10	80	-	1
E2-1 40X12	E 2.1 - 40 x 12	40	12	80	-	1
E2-1 40X14	E 2.1 - 40 x 14	40	14	80	-	1
E2-1 40X16	E 2.1 - 40 x 16	40	16	80	-	1
2847	E 2.1 - 40 x 18	40	18	80	-	1
E2-1 40X20	E 2.1 - 40 x 20	40	20	80	-	1
E2-1 40X25	E 2.1 - 40 x 25	40	25	80	-	1
E2-2 40X32	E 2.2 - 40 x 32	40	32	80	14	2
E2-1 50X12	E 2.1 - 50 x 12	50	12	90	-	1
7062	E 2.1 - 50 x 14	50	14	90	-	1
E2-1 50X16	E 2.1 - 50 x 16	50	16	90	-	1
2792	E 2.1 - 50 x 18	50	18	90	-	1
E2-1 50X20	E 2.1 - 50 x 20	50	20	90	-	1
E2-1 50X25	E 2.1 - 50 x 25	50	25	90	-	1
E2-1 50X32	E 2.1 - 50 x 32	50	32	90	-	1
E2-2 50X40	E 2.2 - 50 x 40	50	40	90	14	2
E2-1 60X16	E 2.1 - 60 x 16	60	16	160	-	1
E2-1 60X20	E 2.1 - 60 x 20	60	20	160	-	1
E2-1 60X25	E 2.1 - 60 x 25	60	25	160	-	1
E2-1 60X40	E 2.1 - 60 x 40	60	40	160	-	1

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES CON TOPE/VALONA



Fig. 1






Fig. 2




EG.1 - EG.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	d2	A	Figura
5964	EG.1 - 20 x 6	20	6	50	55	28	-	1
5965	EG.1 - 20 x 8	20	8	50	55	28	-	1
5966	EG.1 - 20 x 10	20	10	50	55	28	-	1
5967	EG.1 - 20 x 12	20	12	50	55	28	-	1
5994	EG.2 - 20 x 14	20	14	50	55	28	9	2
115-62573	EG.1 - 25 x 6	25	6	60	65	33	-	1
115-62538	EG.1 - 25 x 8	25	8	60	65	33	-	1
115-62539	EG.1 - 25 x 10	25	10	60	65	33	-	1
115-62540	EG.1 - 25 x 12	25	12	60	65	33	-	1
5972	EG.1 - 25 x 14	25	14	60	65	33	-	1
5995	EG.2 - 25 x 16	25	16	60	65	33	9	2
5996	EG.2 - 25 x 18	25	18	60	65	33	9	2
5973	EG.1 - 32 x 6	32	6	70	75	40	-	1
5974	EG.1 - 32 x 8	32	8	65	70	40	-	1
5975	EG.1 - 32 x 10	32	10	70	75	40	-	1
5976	EG.1 - 32 x 12	32	12	65	70	40	-	1
5977	EG.1 - 32 x 14	32	14	65	70	40	-	1
D32L70D16	EG.1 - 32 x 16	32	16	65	70	40	-	1
5979	EG.1 - 32 x 18	32	18	70	75	40	-	1
D32L70D20	EG.1 - 32 x 20	32	20	65	70	40	12	2
D32L70D25	EG.2 - 32 x 25	32	25	65	70	40	12	2
5960	EG.1 - 40 x 6	40	6	80	85	48	-	1
165-64135	EG.1 - 40 x 8	40	8	80	85	48	-	1
5982	EG.1 - 40 x 10	40	10	80	85	48	-	1
5983	EG.1 - 40 x 12	40	12	80	85	48	-	1
5984	EG.1 - 40 x 14	40	14	75	80	48	-	1
5985	EG.1 - 40 x 16	40	16	80	85	48	-	1
5986	EG.1 - 40 x 18	40	18	80	85	48	-	1
5987	EG.1 - 40 x 20	40	20	80	85	48	-	1
G5988	EG.1 - 40 x 25	40	25	80	85	48	-	1
5998	EG.2 - 40 x 32	40	32	80	85	48	14	2
7063	EG.1 - 50 x 8	50	8	90	95	58	-	1
7064	EG.1 - 50 x 10	50	10	90	95	58	-	1
7065	EG.1 - 50 x 12	50	12	90	95	58	-	1
7066	EG.1 - 50 x 14	50	14	90	95	58	-	1
5989	EG.1 - 50 x 16	50	16	85	90	58	-	1
5991	EG.1 - 50 x 20	50	20	90	95	58	-	1
5992	EG.1 - 50 x 25	50	25	85	90	58	-	1
5993	EG.1 - 50 x 32	50	32	90	95	58	-	1
5999	EG.2 - 50 x 40	50	40	85	90	58	13	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES EXTRA-LARGOS CON TOPE/VALONA







EG.3

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	d2
165-63222	EG. 3 - 32 x 6	32	6	85	90	40
115-63260	EG. 3 - 32 x 8	32	8	85	90	40
115-63261	EG. 3 - 32 x 10	32	10	85	90	40
115-63211	EG. 3 - 32 x 12	32	12	85	90	40
7042	EG. 3 - 32 x 14	32	14	85	90	40
115-63212	EG. 3 - 32 x 16	32	16	85	90	40
115-63213	EG. 3 - 32 x 20	32	20	85	90	40
165-64074	EG. 3 - 40 x 6	40	6	105	110	50
115-64043	EG. 3 - 40 x 8	40	8	105	110	50
115-64044	EG. 3 - 40 x 10	40	10	105	110	50
115-64045	EG. 3 - 40 x 12	40	12	105	110	50
115-64046	EG. 3 - 40 x 16	40	16	105	110	50
5919	EG. 3 - 40 x 18	40	18	105	110	50
115-64047	EG. 3 - 40 x 20	40	20	105	110	50
115-64048	EG. 3 - 40 x 25	40	25	105	110	50
115-65053	EG. 3 - 50 x 12	50	12	125	130	60
7044	EG. 3 - 50 x 14	50	14	125	130	60
115-65013	EG. 3 - 50 x 16	50	16	125	130	60
7045	EG. 3 - 50 x 18	50	18	125	130	60
115-65014	EG. 3 - 50 x 20	50	20	125	130	60
115-65015	EG. 3 - 50 x 25	50	25	125	130	60
115-65016	EG. 3 - 50 x 32	50	32	125	130	60
115-66017	EG. 3 - 60 x 20	60	20	135	140	70
115-66018	EG. 3 - 60 x 25	60	25	135	140	70
115-66019	EG. 3 - 60 x 32	60	32	135	140	70
115-66020	EG. 3 - 60 x 40	60	40	135	140	70
115-68006	EG. 3 - 80 x 25	80	25	145	150	90
115-68007	EG. 3 - 80 x 32	80	32	145	150	90
115-68008	EG. 3 - 80 x 40	80	40	145	150	90
115-68009	EG. 3 - 80 x 50	80	50	145	150	90

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN UNIVERSALES CON VENTANA Y TOPE/VALONA







EG.5

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2
115-62027	EG. 5 - 20 x 8	20	8	44	47	9,5	25	11	25
115-62028	EG. 5 - 20 x 10	20	10	44	47	9,5	25	11	25
115-62029	EG. 5 - 20 x 12	20	12	44	47	9,5	25	11	25
8880	EG. 5 - 20 x 14	20	14	44	47	9,5	25	11	25
115-62030	EG. 5 - 20 x 16	20	16	44	47	9,5	25	11	25
8557	EG. 5 - 25 x 8	25	8	54	57	8,5	33	13	30
8558	EG. 5 - 25 x 10	25	10	54	57	8,5	33	13	30
8559	EG. 5 - 25 x 12	25	12	54	57	8,5	33	13	30
8560	EG. 5 - 25 x 14	25	14	54	57	8,5	33	13	30
8561	EG. 5 - 25 x 16	25	16	54	57	8,5	33	13	30
8562	EG. 5 - 25 x 18	25	18	54	57	8,5	33	13	30
8563	EG. 5 - 25 x 20	25	20	54	57	8,5	33	13	30
8564	EG. 5 - 32 x 8	32	8	64	68	8,5	42	13	37
8565	EG. 5 - 32 x 10	32	10	64	68	8,5	42	13	37
8566	EG. 5 - 32 x 12	32	12	64	68	8,5	42	13	37
8567	EG. 5 - 32 x 14	32	14	64	68	8,5	42	13	37
8568	EG. 5 - 32 x 16	32	16	64	68	8,5	42	13	37
8569	EG. 5 - 32 x 18	32	18	64	68	8,5	42	13	37
8570	EG. 5 - 32 x 20	32	20	64	68	8,5	42	13	37
8571	EG. 5 - 32 x 25	32	25	64	68	8,5	42	13	37
8835	EG. 5 - 40 x 12	40	12	74	79	9	51	14	45
8836	EG. 5 - 40 x 14	40	14	74	79	9	51	14	45
8837	EG. 5 - 40 x 16	40	16	74	79	9	51	14	45
8838	EG. 5 - 40 x 18	40	18	74	79	9	51	14	45
165-64095	EG. 5 - 40 x 20	40	20	74	79	9	51	14	45
165-64096	EG. 5 - 40 x 25	40	25	74	79	9	51	14	45
165-64097	EG. 5 - 40 x 32	40	32	74	79	9	51	14	45

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN EXTRA-LARGOS CON DOBLE VENTANA







EG.4

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	A	d2
115-62541	**EG. 4 - 25 x 16**	25	16	60	65	9	13	15	12	11	33
115-63214	**EG. 4 - 32 x 25**	32	25	85	90	9	25	18	22	11	40
115-64049	**EG. 4 - 40 x 32**	40	32	105	110	10	35	20	28	13	50
115-65017	**EG. 4 - 50 x 40**	50	40	125	130	10	45	20	37	13	60
115-66021	**EG. 4 - 60 x 50**	60	50	135	140	15	40	28	28	13	70
115-68010	**EG. 4 - 80 x 60**	80	60	145	150	25	30	25	15	14	90

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON VENTANA Y MOLETEADO EN EL TOPE/VALONA






EG.6

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2
115-62044	EG. 6 - 20 x 8	20	8	49	59	7,5	29	11	27
115-62045	EG. 6 - 20 x 10	20	10	49	59	7,5	29	11	27
115-62046	EG. 6 - 20 x 12	20	12	49	59	7,5	29	11	27
8757	EG. 6 - 20 x 14	20	14	49	59	7,5	29	11	27
115-62047	EG. 6 - 20 x 16	20	16	49	59	7,5	29	11	27
165-62545	EG. 6 - 25 x 12	25	12	54	66	8,5	32	13	32
8760	EG. 6 - 25 x 14	25	14	54	66	8,5	32	13	32
165-62547	EG. 6 - 25 x 16	25	16	54	66	8,5	32	13	32
8762	EG. 6 - 25 x 18	25	18	54	66	8,5	32	13	32
165-62549	EG. 6 - 25 x 20	25	20	54	66	8,5	32	13	32
165-63347	EG. 6 - 32 x 16	32	16	64	76	8,5	42	13	39
8765	EG. 6 - 32 x 18	32	18	64	76	8,5	42	13	39
165-63349	EG. 6 - 32 x 20	32	20	64	76	8,5	42	13	39
165-63350	EG. 6 - 32 x 25	32	25	64	76	8,5	42	13	39
165-64241	EG. 6 - 40 x 16	40	16	74	88	9	51	14	48
8769	EG. 6 - 40 x 18	40	18	74	88	9	51	14	48
165-64243	EG. 6 - 40 x 20	40	20	74	88	9	51	14	48
165-64244	EG. 6 - 40 x 25	40	25	74	88	9	51	14	48
165-64245	EG. 6 - 40 x 32	40	32	74	88	9	51	14	48
165-65017	EG. 6 - 50 x 25	50	25	84	98	9	61	14	59
165-65018	EG. 6 - 50 x 32	50	32	84	98	9	61	14	59
165-65019	EG. 6 - 50 x 40	50	40	84	98	9	61	14	59
165-66056	EG. 6 - 60 x 25	60	25	94	108	9	71	14	69
165-66057	EG. 6 - 60 x 32	60	32	94	108	9	71	14	69
165-66058	EG. 6 - 60 x 40	60	40	94	108	9	71	14	69
165-66059	EG. 6 - 60 x 50	60	50	94	108	9	71	14	69

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON EXTENSIÓN Y TOPE/VALONA







EG.7

Nº Art.	Descripción	d	D	L	H	L2	d2	d3
9567	EG. 7 - 25 x 6	25	6	54	30	84	30	20
9568	EG. 7 - 25 x 8	25	8	54	30	84	30	22
9569	EG. 7 - 25 x 10	25	10	54	30	84	30	24
9570	EG. 7 - 25 x 12	25	12	54	30	84	30	26
9571	EG. 7 - 25 x 14	25	14	54	30	84	30	28
9572	EG. 7 - 25 x 16	25	16	54	30	84	30	30
9573	EG. 7 - 32 x 6	32	6	64	30	94	37	20
9574	EG. 7 - 32 x 8	32	8	64	30	94	37	22
9575	EG. 7 - 32 x 10	32	10	64	30	94	37	24
9576	EG. 7 - 32 x 12	32	12	64	30	94	37	26
9577	EG. 7 - 32 x 14	32	14	64	30	94	37	28
9578	EG. 7 - 32 x 16	32	16	64	30	94	37	30
9579	EG. 7 - 32 x 18	32	18	64	30	94	37	32
9580	EG. 7 - 32 x 20	32	20	64	30	94	37	34
9581	EG. 7 - 40 x 6	40	6	74	40	114	45	20
9582	EG. 7 - 40 x 8	40	8	74	40	114	45	22
9583	EG. 7 - 40 x 10	40	10	74	40	114	45	24
9584	EG. 7 - 40 x 12	40	12	74	40	114	45	26
9585	EG. 7 - 40 x 14	40	14	74	40	114	45	28
9586	EG. 7 - 40 x 16	40	16	74	40	114	45	30
9587	EG. 7 - 40 x 18	40	18	74	40	114	45	32
9588	EG. 7 - 40 x 20	40	20	74	40	114	45	34
9589	EG. 7 - 40 x 25	40	25	74	40	114	45	39
9590	EG. 7 - 50 x 12	50	12	84	40	124	55	26
9591	EG. 7 - 50 x 14	50	14	84	40	124	55	28
9592	EG. 7 - 50 x 16	50	16	84	40	124	55	30
9593	EG. 7 - 50 x 18	50	18	84	40	124	55	32
9594	EG. 7 - 50 x 20	50	20	84	40	124	55	34
9595	EG. 7 - 50 x 25	50	25	84	40	124	55	39

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN RANURADOS CON TOPE – TIPO RZ







RZ

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	d2
RZ-20X08	RZ - 20 x 8	20	8	36	40	25
RZ-20X10	RZ - 20 x 10	20	10	36	40	25
RZ-20X12	RZ - 20 x 12	20	12	36	40	25
RZ-20X14	RZ - 20 x 14	20	14	36	40	25
RZ-20X16	RZ - 20 x 16	20	16	36	40	25
RZ-25X08	RZ - 25 x 8	25	8	46	50	30
RZ-25X10	RZ - 25 x 10	25	10	46	50	30
RZ-25X12	RZ - 25 x 12	25	12	46	50	30
RZ-25X16	RZ - 25 x 16	25	16	46	50	30
5930	RZ - 25 x 18	25	18	46	50	30
RZ-25X20	RZ - 25 x 20	25	20	46	50	30
RZ-32X08	RZ - 32 x 8	32	8	56	60	37
RZ-32X10	RZ - 32 x 10	32	10	56	60	37
RZ-32X12	RZ - 32 x 12	32	12	56	60	37
5935	RZ - 32 x 14	32	14	56	60	37
RZ-32X16	RZ - 32 x 16	32	16	56	60	37
5937	RZ - 32 x 18	32	18	56	60	37
RZ-32X20	RZ - 32 x 20	32	20	56	60	37
RZ-32X25	RZ - 32 x 25	32	25	56	60	37
RZ-40X10	RZ - 40 x 10	40	10	74	78	45
RZ-40X12	RZ - 40 x 12	40	12	74	78	45
5943	RZ - 40 x 14	40	14	74	78	45
RZ-40X16	RZ - 40 x 16	40	16	74	78	45
5945	RZ - 40 x 18	40	18	74	78	45
RZ-40X20	RZ - 40 x 20	40	20	74	78	45
RZ-40X25	RZ - 40 x 25	40	25	74	78	45
RZ-40X32	RZ - 40 x 32	40	32	74	78	45
RZ-50X20	RZ - 50 x 20	50	20	84	88	55
RZ-50X25	RZ - 50 x 25	50	25	84	88	55
RZ-50X32	RZ - 50 x 32	50	32	84	88	55
RZ-50X40	RZ - 50 x 40	50	40	84	88	55
RZ-60X25	RZ - 60 x 25	60	25	88	92	65
RZ-60X32	RZ - 60 x 32	60	32	88	92	65
RZ-60X40	RZ - 60 x 40	60	40	88	92	65
RZ-60X50	RZ - 60 x 50	60	50	88	92	65

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN RECTIFICADOS SIN TEMPLAR CON TOPE/VALONA





E2.LAV

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	d2
1509	**E2 .LAV - 25 x 8**	25	8	70	74	32
1511	**E2 .LAV - 25 x 10**	25	10	70	74	32
1513	**E2 .LAV - 25 x 12**	25	12	70	74	32
1517	**E2 .LAV - 25 x 16**	25	16	70	74	32
1519	**E2 .LAV - 25 x 20**	25	20	70	74	32
2284	**E2 .LAV - 32 x 10**	32	10	88	92	36
2286	**E2 .LAV - 32 x 12**	32	12	88	92	36
2289	**E2 .LAV - 32 x 16**	32	16	88	92	36
2291	**E2 .LAV - 32 x 20**	32	20	88	92	36
2293	**E2 .LAV - 32 x 25**	32	25	88	92	36
2440	**E2 .LAV - 40 x 12**	40	12	88	92	46
2442	**E2 .LAV - 40 x 16**	40	16	88	92	46
2460	**E2 .LAV - 40 x 25**	40	25	88	92	46
2466	**E2 .LAV - 40 x 32**	40	32	88	92	46

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA PORTAHERRAMIENTAS DE MANDRINADO



Fig. 1





Fig. 2



EG.R

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2	Figura
9600	EG . R - 25 x 8	25	8	51	61	-	-	-	30	1
9601	EG . R - 25 x 10	25	10	51	61	-	-	-	30	1
9602	EG . R - 25 x 12	25	12	51	61	-	-	-	30	1
9603	EG . R - 25 x 14	25	14	51	61	-	-	-	30	1
9604	EG . R - 25 x 16	25	16	51	61	8	34	13	30	2
9605	EG . R - 25 x 18	25	18	51	61	8	34	13	30	2
165-62557	EG . R - 25 x 20	25	20	51	61	8	34	13	30	2
9607	EG . R - 32 x 8	32	8	57,5	67,5	-	-	-	37	1
9608	EG . R - 32 x 10	32	10	57,5	67,5	-	-	-	37	1
9609	EG . R - 32 x 12	32	12	57,5	67,5	-	-	-	37	1
9610	EG . R - 32 x 14	32	14	57,5	67,5	-	-	-	37	1
9611	EG . R - 32 x 16	32	16	57,5	67,5	8	40	13	37	2
9612	EG . R - 32 x 18	32	18	57,5	67,5	8	40	13	37	2
9613	EG . R - 32 x 20	32	20	57,5	67,5	8	40	13	37	2
9614	EG . R - 32 x 25	32	25	57,5	67,5	8	40	13	37	2
9615	EG . R - 40 x 8	40	8	71	81	-	-	-	45	1
9616	EG . R - 40 x 10	40	10	71	81	-	-	-	45	1
9617	EG . R - 40 x 12	40	12	71	81	-	-	-	45	1
9618	EG . R - 40 x 14	40	14	71	81	-	-	-	45	1
9619	EG . R - 40 x 16	40	16	71	81	8	52	13	45	2
9620	EG . R - 40 x 18	40	18	71	81	8	52	13	45	2
9621	EG . R - 40 x 20	40	20	71	81	8	52	13	45	2
9622	EG . R - 40 x 25	40	25	71	81	8	52	13	45	2
9623	EG . R - 40 x 32	40	32	71	81	8	52	13	45	2

Mecutil, S.L. | Tel. +34 936393414 | E-mail: info@mecutil.com | Web: www.mecutil.com

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE SIN TOPE/VALONA



Fig. 1





Fig. 2



E 2.3

Nº Art.	Descripción	d	CM	D	L	Figura
E2-3 20X01	**E 2.3 - 20 x 1**	20	1	12,065	60	2
E2-3 20X2	**E 2.3 - 20 x 2**	20	2	17,78	90	1
5219	**E 2.3 - 25 x 1**	25	1	12,065	60	2
5220	**E 2.3 - 25 x 2**	25	2	17,78	90	1
E2-3 32X1	**E 2.3 - 32 x 1**	32	1	12,065	60	2
E2-3 32X2	**E 2.3 - 32 x 2**	32	2	17,78	90	1
E2-3 32X3	**E 2.3 - 32 x 3**	32	3	23,825	100	2
E2-3 40X2	**E 2.3 - 40 x 2**	40	2	17,78	90	1
E2-3 40X3	**E 2.3 - 40 x 3**	40	3	23,825	100	2
E2-3 40X4	**E 2.3 - 40 x 4**	40	4	31,267	120	2
E2-3 50X2	**E 2.3 - 50 x 2**	50	2	17,78	90	1
E2-3 50X3	**E 2.3 - 50 x 3**	50	3	23,825	100	2
E2-3 50X4	**E 2.3 - 50 x 4**	50	4	31,267	120	2
E2-3 60X3	**E 2.3 - 60 x 3**	60	3	23,825	160	1
E2-3 60X4	**E 2.3 - 60 x 4**	60	4	31,267	160	1
E2-3 60X5	**E 2.3 - 60 x 5**	60	5	44,399	160	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE CON TOPE/VALONA




Fig. 1






Fig. 2




E 2.G6

Nº Art.	Descripción	d	CM	D	L	L1	d2	FIG.
1722	**E2.G6 - 20 x 1**	20	1	12,065	65	70	28	2
1723	**E2.G6 - 20 x 2**	20	2	17,78	70	75	28	2
KMS-T22062	**E2.G6 - 25 x 1**	25	1	12,065	70	75	33	2
165-62517	**E2.G6 - 25 x 2**	25	2	17,78	70	75	33	2
E2-3 25X3	**E2.G6 - 25 x 3**	25	3	23,825	79	98	33	2
114-33208	**E2.G6 - 32 x 1**	32	1	12,065	85	90	40	1
114-33209	**E2.G6 - 32 x 2**	32	2	17,78	85	90	40	1
114-33210	**E2.G6 - 32 x 3**	32	3	23,825	95	100	40	2
114-34008	**E2.G6 - 40 x 2**	40	2	17,78	105	110	50	1
114-34009	**E2.G6 - 40 x 3**	40	3	23,825	105	110	50	1
114-34010	**E2.G6 - 40 x 4**	40	4	31,267	120	125	50	2
114-35004	**E2.G6 - 50 x 2**	50	2	17,78	125	130	63	1
114-35005	**E2.G6 - 50 x 3**	50	3	23,825	125	130	63	1
114-35006	**E2.G6 - 50 x 4**	50	4	31,267	125	130	63	1
114-36007	**E2.G6 - 60 x 3**	60	3	23,825	130	140	70	1
114-36008	**E2.G6 - 60 x 4**	60	4	31,267	130	140	70	1
114-36009	**E2.G6 - 60 x 5**	60	5	44,399	145	155	70	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA BIGLIA







BG.1

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2
2823	BG.1 - 25 x 8	25	8	70	74	7	28	9	32
2824	BG.1 - 25 x 10	25	10	70	74	7	28	9	32
1064	BG.1 - 25 x 12	25	12	70	74	7	28	9	32
2198	BG.1 - 25 x 16	25	16	70	74	7	28	9	32
1212	BG.1 - 25 x 20	25	20	70	74	7	28	9	32
3229	BG.1 - 32 x 8	32	8	88	92	9	35	14	36
3230	BG.1 - 32 x 10	32	10	88	92	9	35	14	36
3231	BG.1 - 32 x 12	32	12	88	92	9	35	14	36
3232	BG.1 - 32 x 16	32	16	88	92	9	35	14	36
3233	BG.1 - 32 x 20	32	20	88	92	9	35	14	36
3234	BG.1 - 32 x 25	32	25	88	92	9	35	14	36
3240	BG.1 - 40 x 10	40	10	88	92	9	35	14	46
3239	BG.1 - 40 x 12	40	12	88	92	9	35	14	46
3238	BG.1 - 40 x 16	40	16	88	92	9	35	14	46
3235	BG.1 - 40 x 20	40	20	88	92	9	35	14	46
3236	BG.1 - 40 x 25	40	25	88	92	9	35	14	46
3237	BG.1 - 40 x 32	40	32	88	92	9	35	14	46


CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA BIGLIA






BG.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2
0022	**BG.2 - 25 x 8**	25	8	49	54	10	29,5	9	32
0024	**BG.2 - 25 x 10**	25	10	49	54	10	29,5	9	32
0025	**BG.2 - 25 x 12**	25	12	49	54	10	29,5	9	32
0091	**BG.2 - 25 x 14**	25	14	49	54	10	29,5	9	32
0026	**BG.2 - 25 x 16**	25	16	49	54	10	29,5	9	32
0092	**BG.2 - 25 x 18**	25	18	49	54	10	29,5	9	32
0034	**BG.2 - 25 x 20**	25	20	49	54	10	29,5	9	32





BG.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2
1083	**BG.2 - 32 x 8**	32	8	50	54	9	35	14	36
1236	**BG.2 - 32 x 10**	32	10	50	54	9	35	14	36
3246	**BG.2 - 32 x 12**	32	12	50	54	9	35	14	36
2604	**BG.2 - 32 x 14**	32	14	50	54	9	35	14	36
3247	**BG.2 - 32 x 16**	32	16	50	54	9	35	14	36
2605	**BG.2 - 32 x 18**	32	18	50	54	9	35	14	36
3248	**BG.2 - 32 x 20**	32	20	50	54	9	35	14	36
3249	**BG.2 - 32 x 25**	32	25	50	54	9	35	14	36
9558	**BG.2 - 40 x 8**	40	8	50	54	9	35	14	44
9559	**BG.2 - 40 x 10**	40	10	50	54	9	35	14	44
9560	**BG.2 - 40 x 12**	40	12	50	54	9	35	14	44
9561	**BG.2 - 40 x 14**	40	14	50	54	9	35	14	44
9562	**BG.2 - 40 x 16**	40	16	50	54	9	35	14	44
9563	**BG.2 - 40 x 18**	40	18	50	54	9	35	14	44
9564	**BG.2 - 40 x 20**	40	20	50	54	9	35	14	44
9565	**BG.2 - 40 x 25**	40	25	50	54	9	35	14	44
9566	**BG.2 - 40 x 32**	40	32	50	54	9	35	14	44

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON MOLETEADO EN EL TOPE/VALONA PARA DOOSAN, DAEWOO, ETC.



Fig. 1






Fig. 2




DW.1

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2	Figura
8672	DW.1 - 32 x 10	32	10	79	94	-	-	-	40	1
8673	DW.1 - 32 x 12	32	12	79	94		-	-	40	1
8674	DW.1 - 32 x 16	32	16	79	94	-	-	-	40	1
8675	DW.1 - 32 x 20	32	20	79	94	9,5	60	11	40	2
8676	DW.1 - 32 x 25	32	25	79	94	9,5	60	11	40	2
165-64089	DW.1 - 40 x 10	40	10	74	89	-	-	-	48	1
165-64090	DW.1 - 40 x 12	40	12	74	89	-	-	-	48	1
165-64091	DW.1 - 40 x 16	40	16	74	89	-	-	-	48	1
165-64092	DW.1 - 40 x 20	40	20	84	99	9	56	14	48	2
165-64093	DW.1 - 40 x 25	40	25	84	99	9	56	14	48	2
165-64094	DW.1 - 40 x 32	40	32	84	99	9	56	14	48	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON VENTANA Y TOPE/VALONA PARA DOOSAN, DAEWOO, ETC.





DW.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	A	d2
115-62027	DW.2 - 20 x 8	20	8	44	47	9,5	25	11	25
115-62028	DW.2 - 20 x 10	20	10	44	47	9,5	25	11	25
115-62029	DW.2 - 20 x 12	20	12	44	47	9,5	25	11	25
8880	DW.2 - 20 x 14	20	14	44	47	9,5	25	11	25
115-62030	DW.2 - 20 x 16	20	16	44	47	9,5	25	11	25
8557	DW.2 - 25 x 8	25	8	54	57	8,5	33	13	30
8558	DW.2 - 25 x 10	25	10	54	57	8,5	33	13	30
8559	DW.2 - 25 x 12	25	12	54	57	8,5	33	13	30
8560	DW.2 - 25 x 14	25	14	54	57	8,5	33	13	30
8561	DW.2 - 25 x 16	25	16	54	57	8,5	33	13	30
8562	DW.2 - 25 x 18	25	18	54	57	8,5	33	13	30
8563	DW.2 - 25 x 20	25	20	54	57	8,5	33	13	30
8564	DW.2 - 32 x 8	32	8	64	68	8,5	42	13	37
8565	DW.2 - 32 x 10	32	10	64	68	8,5	42	13	37
8566	DW.2 - 32 x 12	32	12	64	68	8,5	42	13	37
8567	DW.2 - 32 x 14	32	14	64	68	8,5	42	13	37
8568	DW.2 - 32 x 16	32	16	64	68	8,5	42	13	37
8569	DW.2 - 32 x 18	32	18	64	68	8,5	42	13	37
8570	DW.2 - 32 x 20	32	20	64	68	8,5	42	13	37
8571	DW.2 - 32 x 25	32	25	64	68	8,5	42	13	37
8835	DW.2 - 40 x 12	40	12	74	79	9	51	14	45
8836	DW.2 - 40 x 14	40	14	74	79	9	51	14	45
8837	DW.2 - 40 x 16	40	16	74	79	9	51	14	45
8838	DW.2 - 40 x 18	40	18	74	79	9	51	14	45
165-64095	DW.2 - 40 x 20	40	20	74	79	9	51	14	45
165-64096	DW.2 - 40 x 25	40	25	74	79	9	51	14	45
165-64097	DW.2 - 40 x 32	40	32	74	79	9	51	14	45

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA MAZAK



Fig. 1






Fig. 2




MZ.1

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	d2	Figura
165-63241	MZ.1 - 32 x 8	32	8	60	85	50	1
165-63242	MZ.1 - 32 x 10	32	10	60	85	50	1
165-63243	MZ.1 - 32 x 12	32	12	60	85	50	1
165-63244	MZ.1 - 32 x 16	32	16	60	85	50	1
165-63245	MZ.1 - 32 x 20	32	20	60	85	50	2
165-63246	MZ.1 - 32 x 25	32	25	60	85	50	2
165-64114	MZ.1 - 40 x 8	40	8	75	105	58	1
165-64115	MZ.1 - 40 x 10	40	10	75	105	58	1
165-64116	MZ.1 - 40 x 12	40	12	75	105	58	1
165-64117	MZ.1 - 40 x 16	40	16	75	105	58	1
165-64118	MZ.1 - 40 x 20	40	20	75	105	58	1
165-64119	MZ.1 - 40 x 25	40	25	75	105	58	2
165-64120	MZ.1 - 40 x 32	40	32	75	105	58	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA MAZAK






MZ.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	d2
165-63247	MZ.2 - 32 x 20	32	20	40	65	42
165-63248	MZ.2 - 32 x 25	32	25	40	65	42
165-64121	MZ.2 - 40 x 20	40	20	40	65	50
165-64122	MZ.2 - 40 x 25	40	25	40	65	50
165-64123	MZ.2 - 40 x 32	40	32	40	65	50

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE PARA MAZAK






Fig. 1





Fig. 2



MZ.3

Nº Art.	Descripción	d	CM	D	L	L1	d2	Figura
8983	MZ.3 - 32 x 1	32	1	12,065	54	66	42	2
8984	MZ.3 - 32 x 2	32	2	17,78	58	70	42	2
114-34015	MZ.3 - 40 x 1	40	1	12,065	97	105	50	1
114-34016	MZ.3 - 40 x 2	40	2	17,78	97	105	50	1
114-34017	MZ.3 - 40 x 3	40	3	23,825	97	105	50	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA DMG MORI SEIKI






Fig. 1






Fig. 2




MS.1

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	L4	D2	d2	Figura
7035	MS.1 - 32 x 6	32	6	79	86	10	29,5	-	10	38	1
KMS-T20112	MS.1 - 32 x 8	32	8	79	86	10	29,5	-	10	38	1
KMS-T20114	MS.1 - 32 x 10	32	10	79	86	10	29,5	-	10	38	1
KMS-T20116	MS.1 - 32 x 12	32	12	79	86	10	29,5	29,5	10	38	2
KMS-T20118	MS.1 - 32 x 16	32	16	79	86	10	29,5	29,5	10	38	2
KMS-T20120	MS.1 - 32 x 20	32	20	79	86	10	29,5	29,5	10	38	2
KMS-T20122	MS.1 - 32 x 25	32	25	79	86	10	29,5	29,5	10	38	2
KMS-T20086	MS.1 - 40 x 8	40	8	89	96	10	33	-	12	46	1
KMS-T20088	MS.1 - 40 x 10	40	10	89	96	10	33	-	12	46	1
KMS-T20090	MS.1 - 40 x 12	40	12	89	96	10	33	-	12	46	1
KMS-T20092	MS.1 - 40 x 16	40	16	89	96	10	33	33	12	46	2
KMS-T20094	MS.1 - 40 x 20	40	20	89	96	10	33	33	12	46	2
KMS-T20096	MS.1 - 40 x 25	40	25	89	96	10	33	33	12	46	2
KMS-T20098	MS.1 - 40 x 32	40	32	89	96	10	33	33	12	46	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA DMG MORI SEIKI






MS.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	D2	d2
KMS-T22068	**MS.2 - 32 x 16**	32	16	53	60	20	12	38
KMS-T22052	**MS.2 - 32 x 20**	32	20	53	60	20	12	38
KMS-T22054	**MS.2 - 32 x 25**	32	25	53	60	20	12	38
KMS-T20190	**MS.2 - 40 x 16**	40	16	53	60	23	12	46
KMS-T20104	**MS.2 - 40 x 20**	40	20	53	60	23	12	46
KMS-T20102	**MS.2 - 40 x 25**	40	25	53	60	23	12	46
165-64206	**MS.2 - 40 x 32**	40	32	53	60	23	12	46

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CORTOS PARA DMG MORI SEIKI







MS.2A

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	L4	D2	d2
KMS-T20190-A	**MS.2A - 40 x 16**	40	16	53	60	20	22,5	-	12	46
KMS-T20104-A	**MS.2A - 40 x 20**	40	20	53	60	20	22,5	-	12	46
KMS-T20102-A	**MS.2A - 40 x 25**	40	25	53	60	20	22,5	10	12	46
KMS-T20100-A	**MS.2A - 40 x 32**	40	32	53	60	20	22,5	10	12	46

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE PARA DMG MORI SEIKI







MS.4

Nº Art.	Descripción	d	CM	D	L	L1	d2
114-34012	**MS.4 - 40 x 1**	40	1	12,065	89	96	46
KMS-T22046	**MS.4 - 40 x 2**	40	2	17,78	89	96	46
KMS-T22042	**MS.4 - 40 x 3**	40	3	23,825	89	108	46
KMS-T22044	**MS.4 - 50 x 4**	50	4	31,267	89	135	56

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN DE CONO MORSE CON REFRIGERACIÓN INTERNA PARA DMG MORI SEIKI






MS.4A

Nº Art.	Descripción	d	CM	D	L	L1	d2
KMS-T22050-A	**MS.4A - 32 x 1**	32	1	12,065	78	85	40
KMS-T22048-A	**MS.4A - 32 x 2**	32	2	17,78	78	85	40
KMS-T22066-A	**MS.4A - 40 x 1**	40	1	12,065	89	96	46
KMS-T22046-A	**MS.4A - 40 x 2**	40	2	17,78	89	96	46
KMS-T22042-A	**MS.4A - 40 x 3**	40	3	23,825	89	96	46
KMS-T22044-A	**MS.4A - 40 x 4**	40	4	31,267	109	116	46

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN ALARGADOS CON REFRIGERACIÓN INTERNA PARA DMG MORI SEIKI







MS.3A

Nº Art.	Descripción	d	D	L	H	L1	L2	D2	d2	d3
KMS-T20106-A	MS.3A - 40 x 8	40	8	89	40	129	10	12	46	38
KMS-T20108-A	MS.3A - 40 x 10	40	10	89	40	129	10	12	46	38
KMS-T20110-A	MS.3A - 40 x 12	40	12	89	40	129	10	12	46	38
KMS-T20194-A	MS.3A - 40 x 16	40	16	89	40	129	10	12	46	38
KMS-T20196-A	MS.3A - 40 x 20	40	20	89	40	129	10	12	46	38

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA NAKAMURA TOME





NT.1

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	D2	d2
8876	**NT.1 - 25 x 10**	25	10	40	45	10	20	10,5	32
8877	**NT.1 - 25 x 12**	25	12	40	45	10	20	10,5	32
8878	**NT.1 - 25 x 16**	25	16	40	45	10	20	10,5	32
8879	**NT.1 - 25 x 20**	25	20	40	45	10	20	10,5	32

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LT 10M / LT 200M ETC.




Fig. 1





Fig. 2



OK.1

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	L4	D2	d2	FIG.
115-63286	**OK.1 - 32 x 8**	32	8	57	69	-	-	-	-	40	1
115-63288	**OK.1 - 32 x 10**	32	10	57	69	-	-	-	-	40	1
115-63290	**OK.1 - 32 x 12**	32	12	57	69	-	-	-	-	40	1
115-63292	**OK.1 - 32 x 16**	32	16	59	71	11,5	35	4	13	40	2
115-63294	**OK.1 - 32 x 20**	32	20	59	71	11,5	35	4	13	40	2
115-63296	**OK.1 - 32 x 25**	32	25	59	71	11,5	35	4	13	40	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LT 15M / LT 300M ETC.




Fig. 1





Fig. 2



OK.2

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	L4	D2	d2	Figura
115-64098	**OK.2 - 40 x 12**	40	12	82	94	-	-	-	-	48	1
115-64099	**OK.2 - 40 x 16**	40	16	82	94	-	-	-	-	48	1
165-64001	**OK.2 - 40 x 20**	40	20	82	94	-	-	-	-	48	1
165-64002	**OK.2 - 40 x 25**	40	25	82	94	10	40	25	13	48	2
165-64003	**OK.2 - 40 x 32**	40	32	82	94	10	40	25	13	48	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LB 15 II




Fig. 1





Fig. 2



OK.4

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	L4	D2	D3	d2	FIG.
165-64013	**OK.4 - 40 x 10**	40	10	80	95	-	-	-	-	-	48	1
165-64014	**OK.4 - 40 x 12**	40	12	80	95	-	-	-	-	-	48	1
165-64015	**OK.4 - 40 x 16**	40	16	80	95	-	-	-	-	-	48	1
165-64016	**OK.4 - 40 x 20**	40	20	80	95	-	-	-	-	-	48	1
165-64017	**OK.4 - 40 x 25**	40	25	68	80	11,5	42	15	16	13	48	2
165-64018	**OK.4 - 40 x 32**	40	32	68	80	11,5	42	15	16	13	48	2

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN PARA OKUMA LB 15 II




Fig. 1





Fig. 2




OK.7

Nº Art.	Descripción	d	D	L	L1	L2	L3	D2	d2	FIG.
165-64004	**OK.7 - 40 x 10**	40	10	62	74	-	-	-	48	1
165-64125	**OK.7 - 40 x 12**	40	12	62	74	-	-	-	48	1
165-64126	**OK.7 - 40 x 16**	40	16	62	74	-	-	-	48	1
165-64127	**OK.7 - 40 x 20**	40	20	62	74	-	-	-	48	1
165-64128	**OK.7 - 40 x 25**	40	25	62	74	11,5	40	13	48	2
165-64129	**OK.7 - 40 x 32**	40	32	62	74	11,5	40	13	48	2


CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON TOPE/VALONA EN MEDIDA DE PULGADA






Nº Art.	D	d	H	L
2431906030	19,05 (3/4")	6	5	30
2431908030	19,05 (3/4")	8	5	30
2431910030	19,05 (3/4")	10	5	30
2431906050	19,05 (3/4")	6	5	50
2431908050	19,05 (3/4")	8	5	50
2431910050	19,05 (3/4")	10	5	50
2432606035	25,4 (1")	6	6	35
2432608035	25,4 (1")	8	6	35
2432610035	25,4 (1")	10	6	35
2432612035	25,4 (1")	12	6	35
2432606054	25,4 (1")	6	6	54
2432608054	25,4 (1")	8	6	54
2432610054	25,4 (1")	10	6	54
2432612054	25,4 (1")	12	6	54
2433106063	31,75 (1 1/4")	6	7	63
2433108063	31,75 (1 1/4")	8	7	63
2433110063	31,75 (1 1/4")	10	7	63
2433112063	31,75 (1 1/4")	12	7	63
2433114063	31,75 (1 1/4")	14	7	63
2433116063	31,75 (1 1/4")	16	7	63
2433120063	31,75 (1 1/4")	20	7	63

CASQUILLOS DE REDUCCIÓN CON VENTANA Y TOPE/VALONA EN MEDIDA DE PULGADA





Nº Art.	D	d	H	L	A
2451912050	19,05 (3/4")	12	5	50	10,5
2451914050	19,05 (3/4")	14	5	50	10,5
2451916050	19,05 (3/4")	16	5	50	10,5
2441908050	19,05 (3/4")	8	8	50	10,5
2441910050	19,05 (3/4")	10	8	50	10,5
2441912050	19,05 (3/4")	12	8	50	10,5
2441916050	19,05 (3/4")	16	8	50	10,5
2452608050	25,4 (1")	8	6	50	12,5
2452610050	25,4 (1")	10	6	50	12,5
2452612050	25,4 (1")	12	6	50	12,5
2452616050	25,4 (1")	16	6	50	12,5
2452620050	25,4 (1")	20	6	50	12,5
2442614055	25,4 (1")	14	12	55	13
2442616055	25,4 (1")	16	12	55	13
2442619055	25,4 (1")	19,05	12	55	13
2442620055	25,4 (1")	20	12	55	13
2453108062	31,75 (1 1/4")	8	6	62	12,5
2453110062	31,75 (1 1/4")	10	6	62	12,5
2453112062	31,75 (1 1/4")	12	6	62	12,5
2453114062	31,75 (1 1/4")	14	6	62	12,5
2453116062	31,75 (1 1/4")	16	6	62	12,5
2453118062	31,75 (1 1/4")	18	6	62	12,5
2453120062	31,75 (1 1/4")	20	6	62	12,5
2453125062	31,75 (1 1/4")	25	6	62	12,5
2453126062	31,75 (1 1/4")	25,4	6	62	12,5
2443120065	31,75 (1 1/4")	20	12	65	13
2443125065	31,75 (1 1/4")	25	12	65	13



mecutil

Accesorios para máquinas-herramientas